PREVEDIG
Laboratorně diagnostické centrum

Laboratorní nález

www.prevedig.cz
270 00 3131
800 27 3131

Zdravotnická laboratoř číslo 8099 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

M 8099

Příjem: 19.01.2026 09:48
Tisk: 19.01.2026 10:50

ČP: **500526236** Věk: 75
Příjmení, jméno: **Kadlas Martin Ing.**
Dg: N40 Poj.: 201

Oddělení: **3 UROLOGIE Olšanská**
Urologická ambulance, s.r. o.
Lékař: **Grill Robert doc. MUDr. PhD.**
Olšanská 7 IČZ: 03285001
13000 Praha 3 271 772 221

T03

Název metody	Jednotky	Datum a čas odběru: 19.01.2026 9:48	Hodnocení	Ref. meze
ZÁKLADNÍ BIOCHEMIE				
Nádorové markery				
#S_PSA celkový	µg/l	0,41	I I*I I	0,00 - 6,50

Datum a čas příjmu: 19.01.2026 09:48 19.01.Wr-0012, 19.01.WA-0012

Zkratky primárního materiálu: plná krev (S-sérum, P-plazma, B-krev), U-moč, F-stolice
Metody označeny # jsou v rozsahu akreditace.
Bez písemného souhlasu laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý.
Nejistoty na vyžádání v laboratoři.
Laboratorní příručka s dalšími informacemi je publikována na www.prevedig.cz

Uvolnil Ing. Petra Kabeleová

PREVEDIG
Laboratorně diagnostické centrum
PREVEDIG medical, s.r.o.
e-mail: info@prevedig.cz
✆ 270 003 131 ✆ 270 003 142
IČ: 05616018 — IČZ: 01069000