# Smlouva o dílo 2016/0015/AO/00

**uzavřená podle podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku**

## *I. Smluvní strany*

Objednatel:
Poliklinika Prosek a.s.
zastoupená ředitelem ing. Jiřím Dufkem
Lovosická 40/440
190 00 Praha 9 – Střížkov
IČO 28495306 DIČ CZ28495306
č.ú.: 115482329/0800
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14866.

Zhotovitel:
Ekologická laboratoř PEAL s.r.o.
U Vodojemu 15, 142 00 Praha 4

IČ: 27402380
DIČ: CZ27402380
bankovní spojení: 6345353001/5500

Osoby oprávněné k jednání v záležitostech smluvních:
za objednatele: ing. JiříDufek, Mgr. Tomáš Kladívko
za zhotovitele: Ing. Ivan Černý, Ing. Milan Kempný (tel. 241 728 264, 605 518 022)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných/technických:
za objednatele: Mgr. Tomáš Kladívko, pán Vlastimil Nytra
za zhotovitele: Ing. Milan Kempný (tel. 605 518 022)

## *II. Předmět díla*

1. Odběr a laboratorní vyšetření vzorků vod podle odst. III.
2. Výsledky vyšetření vzorků vod oznámí zhotovitel objednateli do 5 pracovních dnů od příjmu vzorku odesláním protokolu s výsledky na adresu objednatele. V případě rozborů, které vyžadují delší kultivační dobu (legionely), může být doba prodloužena o 8 pracovních dnů.
3. V případě zájmu objednatele bude zhotovitel zasílat výsledky vyšetření do informačního systému pitných a rekreačních vod Ministerstva zdravotnictví („PiVo"). Výsledky bude zasílat zhotovitel elektronickou poštou, v souladu s vyhláškami MZd č. 238/2011 Sb. v platném znění a ve smyslu § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.

*III. Rozsah vyšetření a cena*

1) Aqua purificata nerozplněná, 1x měsíčně (zkoušky podle lékopisu: dusičnany, vodivost, oxidovatelné látky, těžké kovy, vzhled)
   Cena: 294,- Kč
2) Aqua purificata rozplněná, 1x měsíčně chemické a fyzikální zkoušky, 1x za půl roku mikrobiologické zkoušky (zkoušky podle lékopisu: amonium, chloridy, kysele a zásaditě reagující látky, oxidovatelné látky, sírany, vápník a hořčík, vzhled, zbytek po odpaření, živé aerobní mikroorganismy)
   Cena: 696,- Kč bez mikrobiologie, 796,- Kč vč. mikrobiologie
3) Bazénová voda – 1x měsíčně, odběry a ceny se řídí ***přílohou č.1*** k této smlouvě
4) Teplá užitková voda na třech místech 1x měsíčně (lůžková část, Metis a rehabilitace) – 3x legionely a 3x MO při 36°C. Cena: 1728,- Kč
5) Desinfekce oxidem chloričitým – rozsah a ceny se řídí ***přílohou č.2*** k této smlouvě
6) Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
7) Na ceny uvedené v bodech 1, 2, 3 a 4 se přiznává sleva 25% pro stálého zákazníka.

*IV. Způsob plnění*

1. Laboratorní vyšetření a odběry budou provedeny akreditovanými metodami používanými zhotovitelem podle požadavků Vyhl. MZd č. 238/2011 Sb. v platném znění nebo metodami podle lékopisu.
2. Práce, které jsou podle odstavce II. Předmětem díla, vykonají zásadně pracovníci zhotovitele.
3. Zhotovitel může zadat vykonání i dílčích prací podle odstavce II. třetím osobám pouze na základě souhlasu objednatele.

*V. Ostatní ustanovení*

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny informace, potřebné pro zdárné provedení analýz. Zhotovitel bude považovat tyto informace za důvěrné a neposkytne je bez výslovného souhlasu objednatele třetím osobám.
2. Zhotovitel nese zodpovědnost za správnost výsledků poskytovaných objednateli při plnění svých závazků z této smlouvy.
3. Zhotovitel umožní kvalifikované osobě objednatele přístup ke všem údajům, které jsou rozhodné pro posouzení správnosti sporného analytického výsledku.
4. Zhotovitel nebude bez souhlasu objednatele zveřejňovat výsledky, získané při plnění této smlouvy, kromě bodu II.3.
5. Zhotovitel se při plnění smlouvy přizpůsobí konkrétním požadavkům, vyplývajícím z mimořádných provozních potřeb objednatele (mimořádné odběry a vyšetření apod.).

*VI. Platební podmínky*

1. Objednatel se zavazuje uhrazovat cenu za práce podle odstavce III. do 14 dnů od vystavení faktury zhotovitele převodem na účet zhotovitele. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání předmětné částky na účet zhotovitele. Zhotovitel vystaví fakturu v zákonné lhůtě od uskutečnění zdanitelného plnění (1x měsíčně).

*VII. Závěrečná ustanovení*

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla podepsána oběma stranami.
2. Smlouvu lze jednostranně vypovědět. Výpovědní lhůta je 1 kalendářní měsíc. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním pracovním dnem, který následuje po doručení oznámení o výpovědi dotčené straně. V případě, kdy se zásilka vrátí odesilateli, jako nedoručitelná, považuje se za den doručení den, kdy se zásilka vrátila adresátovi zpět s vyznačením, že se ji nepodařilo doručit.
3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Právní vztahy touto smlouvou založené, jakož i nároky, z nich vzniklé, se řídí zák. čís. 89/2012 Sb. – občanským zákoníkem v platném znění.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, jednom pro zhotovitele a jednom pro objednatele, z nichž obě mají platnost originálu.
6. Tato smlouva ruší smlouvu o dílo č. BV-Prosek/2006 z roku 2007 včetně příslušných dodatků.

V Praze, dne 17.3.16

Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 241 95 306
Tel.: 266 010 111

za objednatele
ing. Jiří Dufek – ředitel

V Praze, dne.....

.....
za zhotovitele
Ing. Ivan Černý - jednatel

**Zhotovitel udržuje a kontroluje dávkování roztoku oxidu chloričitého. Na místě se připravuje dávkovací roztok smícháním dvou komponent podle ČSN EN 12671 v množství 120 (nebo 250) litrů s koncentrací cca 1000-1500 mg/l.**
**Dávkovací čerpadla se nastavují na výslednou koncentraci oxidu chloričitého 0,2-0,3 mg/l.**

**Ceny položek:**

| | | |
|---|---|---|
| 1) příprava roztoku chemikálií | 400,- Kč/sud 120 litrů | 800,- Kč/sud 250 litrů |
| 2) doprava autem 5 Kč/km | 40 km, t.j. 200,- Kč | |
| 3) obsluha, kontrola funkčnosti, údržba, další práce technika na místě | 980,- Kč | |

4) Náhradní díly k dávkovacím zařízením (hlavy čerpadla, ventily, těsnění, sudy pro chemikálie, hadičky apod.) se účtují zvlášť podle skutečných nákladů zhotovitele.

***(Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%)***

## Poliklinika Prosek - varianta 4 vany

| Místo odběrů | Rozbory | Kč/ks | I. Měsíc | | | | | | | | II. Měsíc | | | | | | | | III. Měsíc | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Týden | | 2. Týden | | 3. Týden | | 4. Týden | | 1. Týden | | 2. Týden | | 3. Týden | | 4. Týden | | 1. Týden | | 2. Týden | | 3. Týden | | 4. Týden | |
| | | | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč | ks | Kč |
| **doprava, odběr** | | **400** | 1 | 400 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 400 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 400 | 0 | | 0 | 0 | | |
| **řád (plnicí voda)** | CH (TOC, NO3) | **454** | 1 | 454 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 454 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 454 | 0 | | 0 | 0 | | |
| **bazén plavecký** | CH (průhlednost, zákal, pH, TOC, NO3, volný Cl, vázaný Cl, redox, teplota) | **766** | 1 | 766 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 766 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 766 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | CH (zákal, NO3) | **128** | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (E.coli, MO36oC, PA) | **300** | 2 | 600 | 0 | | 0 | 0 | | | 2 | 600 | 0 | | 0 | 0 | | | 2 | 600 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Staph.aureus) | **110** | 2 | 220 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| **přítok plavecký b.** | CH (redox) | **54** | 1 | 54 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 54 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 54 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (E.coli, MO36oC, PA) | **300** | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Staph.aureus) | **110** | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Legionela) | **490** | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| **koupelová vana 1** | MB (E.coli, MO36oC, PA) | **300** | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Staph.aureus) | **110** | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Legionela) | **490** | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | |
| **koupelová vana 2** | MB (E.coli, MO36oC, PA) | **300** | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Staph.aureus) | **110** | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Legionela) | **490** | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | |
| **koupelová vana 3** | MB (E.coli, MO36oC, PA) | **300** | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Staph.aureus) | **110** | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Legionela) | **490** | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | |
| **koupelová vana 4** | MB (E.coli, MO36oC, PA) | **300** | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Staph.aureus) | **110** | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Legionela) | **490** | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | |
| **přítok vana** | MB (E.coli, MO36oC, PA) | **300** | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 300 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Staph.aureus) | **110** | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 110 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | MB (Legionela) | **490** | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 490 | 0 | | 0 | 0 | | |

| celkem Kč za čtvrtletí (bez DPH 21%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **22 042** | 7894 | /měsíc | 7074 | /měsíc | 7074 | /měsíc |

**za rok: 88.168,- Kč (bez DPH 21%)**