Veterinární zařízení: Veterinární klinika

Boleslavova 20
140 00 Praha 4-Nusle
Tel: +420 241 401 000

# DENNÍ ZÁZNAM

Vytisknul: MVDr. Slunečková Eliška
KVL:
Datum tisku: 24.08.2023

Majitel: Martin Kadlas, Roháčova 268/24, 130 00 Praha-Vinohrady (Prah
Kontakt: 739694648
Pacient: 016487 kočka Evropská kočka samec kastrát - Murzin VII. / 01.05.2013
Hmotnost:
Dg.:

24.08.2023 11:49:10

Přichází na zubní ošetření z důvodu obtížného polykání, občas při krmení vokalizuje a uteče od misky

žere tvrdé i měkké jídlo

celkově hubne, míval 10 kg, nyní 5 kg, míval i lepší srst

ko bch krve - elevace globulinů pravděp. ze stomatogingivitis, mírná elevace jaterního parametru, ko ledvin- filtrační fce dobrá

při předoperačním vyš. rtg plic a abd., obrovská změnená pravá ledvina

na USG nemá vůbec tvar připomínající ledvinnou tkáň, hrbolatá., změněná, susp. velká cysta, levá ledvina vypadá normálmě, abd. bez dalších jiných patolgií

ko moči : sg 1035, sediment bez krystalů a bez bakterií

UPUC výrazná proteinurie , dnes nelze měřit tlak vzhledem k sedaci pacienta - dodělat v budoucnu

Zatím management ledvin: renal dieta striktně, Semintra

Zubní ošetření:
stomatogingivitis kolem zubů mírná, ale aktivní retropharyngeální oblast - plaky stomatitis

nález 3x rezid. kořenu řezáků - vyextrahovváno, plus extrakce 203,204 - periodontitis, 201 - rezid, kořen, extrakce zbytku zubní tkáně z 307 - resoprce interní i extrení, 309 - periodontitis, 301 a 401 rezid, kořeny, extrakce fx komplikované u 404 - kořen extrení i interní resoprce - amputace koruny a sutura, 407 resoprce interní i ext.

vše sutury monofilament vstřeb

managemnet d.ú. - nyní jendorázově Meloxicam dnes odpoledne, dále pokračovat Gabapentin 100 mg 1/2 cps 2x denně - lze rozmíchat ve vodě a aplikovat stříkačkkou do tlamky/ do jídla, ATB Zodon 88 mg 1/2 tbl 1x denně od dnes od večera Další postup v řešení stomatogingivitis: ko za 5-7 dní rpo zhodnocení hojení po extrakcích, další zhodnocen í stavu za 3 týdny od dnes - stačí? pokud ne a nadále kaudální plaky a bolestivost při krmení - navrhuji parciální multiextrakci (ALE zvážit dle toho jaký bude stav po anestezii, jaké bude regenerace atd..)

UA, 24.08.2023 10:33:49

| Metoda | Výsledek | Jednotka | Dolní mez | Horní mez |
|---|---|---|---|---|
| SG | 1,038 | | 0 | 0 |
| pH | 6,5 | | 0 | 0 |
| PRO | 500 | mg/dL | 0 | 0 |
| GLU | neg | | 0 | 0 |
| KET | neg | | 0 | 0 |
| UBG | norm | | 0 | 0 |
| BIL | 1 | mg/dL | 0 | 0 |
| BLD | 250 | Ery/µL | 0 | 0 |

IDEXX, 24.08.2023 10:20:00

| Metoda | Výsledek | Jednotka | Dolní mez | Horní mez |
|---|---|---|---|---|
| GLU | 6,11 | mmol/L | 3,95 | 8,84 |
| CREA | 180 | µmol/L | 71 | 212 |
| UREA | 7,2 | mmol/L | 5,7 | 12,9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BUN/CREA | 10 | | 0 | 0 |
| TP | 86 | g/L | 57 | 89 |
| ALB | 26 | g/L | 23 | 39 |
| GLOB | 60 | g/L | 28 | 51 |
| ALB/GLOB | 0,4 | | 0 | 0 |
| ALT | 322 | U/L | 12 | 130 |
| ALKP | 85 | U/L | 14 | 111 |

IDEXX, 24.08.2023 10:27:36

| Metoda | Výsledek | Jednotka | Dolní mez | Horní mez |
|---|---|---|---|---|
| SDMA | 13 | µg/dL | 0 | 14 |

Lék: (Propofol 10mg/ml inj. x 1,00), , , (Meloxidolor 5mg/ml 1x20ml x 0,30), (Infusio natrii chlorati inf 0,9% 100ml x 1,00), , (Synthadon 10mg/ml inj 10ml x 0,10), (Sedator 1mg inj 10ml x 0,10), (Antisedan inj 10ml x 0,05), (Bupaq Multidose 0,3mg/ml inj sol pro psy a kočky x 0,15), (Gabapentin Aurovitas 100mg por cps dur 100x100mg x 20,00), (Zodon 88mg 12x10 tbl x 10,00)
Materiál: (Komplexní biochemické vyšetření - SDMA Idexx x 1,00), (A6 materiál x 1,00), (Kanyla i.v. žlutá x 1,00), (Infuzní spojovací hadička krátká 1,8x450 x 1,00), (Infuzní spojovací hadička dlouhá 1,8x1800 x 1,00)
Úkon: (Cytologické vyšetření moč. sedimentu naše x 1,00), (Komplexní biochemické vyšetření - UPC moč Idexx x 1,00), (RTG přímá digitalizace ( I-IV) x 1,00), (RTG - opakovaný snímek ( každý další ) x 1,00), (Kanylace periferních žil x 1,00), (Anestézie svodná - 1 blok x 1,00), (Anestézie inalační s monitoringem á 30 min x 3,00), , (Sutura dásní po multiextrakci x 1,00), (Multiextrakce zubů kočka x 1,00), (USG břicha kontrolní x 1,00)
Ostatní: (Komplexní biochemické vyšetření Idexx chem 10 x 1,00)

Ošetřil: MVDr. Slunečková Eliška

MARZIN

ŻOŁĄDŹ 1/2 tbl. dnes večer

10 tbl.

BUPRO 0,13ml

p.o. NA NOC 1x

GABAPENTIN 100mg 1/2 tbl. / 2x denně (dnes večer)

20 ks

VET EXPERT

www.vetexpert.pl

# Adult Feline Dental Record

Owner: Kaddoo

Address/reference: 739 694 648

Date:

Animal name: Tuzzlin III.


Type/breed:


Sex: ♀ ♀̸ ♂ ♂̸

Age: 10 Y M

Weight (Kg):

| C | G | R | P | F | M | | | C | G | R | P | F | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 101 | | | | | | | |
| | | | | | | 102 | | | | | | | |
| | | | | | | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | 104 | | | | | | | |
| | | | | | | 105 | | | | | | | |
| | | | | | | 106 | 206 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 107 | | | | | | | |
| | | | | | | 108 | | | | | | | |
| | | | | | | 109 | | | | | | | |
| | | | | | | 110 | | | | | | | |
| Right | | | | | | | Left | | | | | | |
| | | | | | | 411 | | | | | | | |
| | | | | | | 410 | | | | | | | |
| | | | | | | 409 | | | | | | | |
| | | | | | | 408 | | | | | | | |
| | | | | | | 407 | | | | | | | |
| | | | | | | 406 | | | | | | | |
| | | | | | | 405 | | | | | | | |
| | | | | | | 404 | | | | | | | |
| | | | | | | 403 | | | | | | | |
| | | | | | | 402 | | | | | | | |
| | | | | | | 401 | | | | | | | |





## Quadrant Disease Scores

| Quadrant | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Plaque | | | | |
| Calculus | | | | |
| Gingivitis | | | | |
| Periodontitis | | | | |
| Tooth wear | | | | |

Scoring : − negligible + to ++ +++ severe (0 - 3)

## Key to abbreviations

Cn = Calculus deposits (0 - 3)
Gn = Gingivitis score (0 - 3)
Rn = Recession depth ( mm )
Pn = Probing depth ( mm )
Fn = Furcation involved (0 - 3)
Mn = Mobility score (0 - 3)

\- = Negligible ( 0 )
\+ = Severity + to +++ (1 - 3)

*A* = Abscess
*Ca* = Cavity (caries/endo access)
*ONF* = Oro-nasal fistula
*ORL* = Odontoclastic resorption
*PE* = Pulp exposed (# *PE* / *WF PE*)
*PDnnn* = Persistent deciduous tooth
*RCT* = Root canal therapy
*Snnn* = Supernumerary tooth
*ST* = Sinus tract
*U* = Ulcer
*WF* = Wear facet
× = Extracted
○ = Tooth not present
↗ = Tipping/positioning
↔ = Length relationship
\# = Fracture (jaw or tooth)

**Skull type** — Normal

**Jaw relationship** — Normal

**Canine angulation** — Normal

## Diagnosis, treatment information and comments

+ BCH
+ RTG

Syn 0,1
Sed 0,1

MURZIN VII.

# Instrukce pro majitele po operačním zákroku

Váš mazlíček podstoupil zákrok dne 24/8 ..... V tento den je dobré, aby s ním někdo byl po zákroku doma. Pacienta uložte doma do známého prostředí pelíšku, nedávejte jej na vyvýšené místo nebo jen pod dozorem. Doporučujeme odstranit z dosahu šplhadla a prolézačky umístěné ve výšce (zejména u koček).

Tekutiny podávejte klidně hned po příchodu domů. Lepší je dávat po menších dávkách častěji, zejména pokud se vyskytne pooperační nevolnost.

Krmení můžete dát v 15⁰⁰ .....Volte spíše menší porci, kterou můžete i rozdělit na více dávek.

Dejte stejné krmení, které měl pacient i před zákrokem, není vhodné dělat náhlé změny. Ošetřující lékař vám může doporučit i speciální veterinární dietu (gastrointestinal, urinary apod.)

V případě nechutenství můžete konzervy a granule nahradit vařeným libovým masem.

Zejména po zubních zákrocích zvolte i několik dní spíše měkčí typ stravy (vařené maso, konzervy, na které je pacient zvyklý nebo rozmočte granule nemastným vývarem nebo vodou).

Je možné, že v den operace pacient nebude chtít jíst ani pít, nenuťte ho. V případě, že druhý den nechutenství přetrvává, volejte.

DO KONTROLY

❖ **STEHY**

vstřebatelné, nemusí se vytahovat

nevstřebatelné-vytažení dne .....

❖ **KONTROLA**

NEMUSÍ BÝT-jen v případě potíží

URČITĚ ANO-kdy .....

❖ **KRYTÍ RÁNY (KOŠILKA, LÍMEC)**

Sundat-kdy.....

❖ **MEDIKACE DOMA**

Na bolest 1/2 - 0 - 1/2 od dnes večer

Antibiotika 0 - 0 - 1/2 od dnes večer

Jiné léky SITUJ NA DNEŠNÍ NOC DO RÁNKY

Pokud jste dostali na domů léky, dodržujte jejich dávkování. Například léky proti bolesti se většinou doporučují podávat až po jídle nebo s jídlem, aby nedráždily žaludek.

Tlumení bolesti po operačních zákrocích je velmi důležité, nepodceňujte jej. Mnozí pacienti nemusí jevit známky bolestivosti, ale i přes to mohou bolesti mít!

**KDY VOLAT NEBO PŘIJÍT?**

Pacient je velmi apatický, nechce jíst a pít, má průjem,zvrací nebo naříká i druhý den po zákroku

Rána je rudá, oteklá, produkuje větší množství sekretu, na dotek je teplá nebo i bolestivá nebo zjevně krvácí

Pacient se opakovaně dostal k ráně a líže jí

**Pacient ránu nesmí lízat!!!** Rána po zákroku je vždy překrytá, někdy jen stříbrným krycím sprejem, často navíc prubanovou košilkou,packy jsou v bandážích. V některých případech pacienta ještě jistíme límcem.

Bariéry chránící ránu před lízáním sundejte jen pod **100% dozorem**. Občas ránu zkontrolujte (např. 1., 3. a 7. den po zákroku) Pokud zjistíte, že potřebujete límec, vybavíme Vás na klinice.

**CO JE NORMÁLNÍ?** Pacienty propouštíme probuzené a stabilní a medikované léky proti bolesti. Doma zákrok dospávají nebo působí unaveně. Někteří pacienti se po zákroku mohou chovat zmateně, motat se, být dezorientovaní, občas vyjí, kníkají nebo mňoukají. Někteří po anestezii paradoxně pochodují po místnosti v noci po zákroku. Uslzené oči jsou spojené se zvlhčující mastí, která se používá jako ochrana během zákroku. Občas se může vyskytnout nevolnost, zvracení a průjem, které by měly přejít do druhého dne. Kočky s prubanovou košilkou mohou mít menší ochotu k pohybu a působit až apaticky.

**KAM VOLAT?** Volejte na 603 257 493.