PET CARE

DODEJTE SVÉ KOČCE MAXIMÁLNÍ PÉČI



Jan Peterka

Podmínky a pravidla

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Vydavatel se při tvorbě této zprávy snažil být co nejpřesnější a nejúplnější, a to bez ohledu na skutečnost, že vzhledem k rychle se měnící povaze internetu nikdy nezaručuje ani neprohlašuje, že obsah této zprávy je přesný.

Přestože byla učiněna veškerá snaha o ověření informací uvedených v této publikaci, vydavatel nenese žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo opačný výklad tématu v této publikaci. Jakékoli domnělé urážky konkrétních osob, národů nebo organizací jsou neúmyslné.


V knihách praktických rad, stejně jako v čemkoli jiném v životě, neexistují žádné záruky příjmů. Čtenáři jsou upozorněni, aby odpovídali na vlastní úsudek o své individuální situaci a podle toho jednali.

Doporučujeme vám, abyste si tuto knihu vytiskli pro snadnější čtení.

Rozhodněte se, zda chcete kotě, nebo dospělou kočku

Koťata jsou rozkošně lákavá, ale buďte k sobě upřímní, zda budete schopni vyrovnat se takovému množství energie a zvládnout takovou míru odpovědnosti. Útulky jsou plné milujících dospělých koček, které se mnohem hůře adoptují. Dospělá kočka bude klidnější a tišší než kotě, ale může mít také problémy s chováním z raného věku.

Dospělé kočky mohou mít také zdravotní potíže, které budete muset řešit dříve než u kotěte. Koťata také často velmi bolestivě škrábou; Rozhodněte se, zda to chcete.



Zvažte zdravotní problémy, které se mohou vyskytnout u konkrétní kočky

Pokud si vyhlédnete konkrétně jednu kočku, zeptejte se na její zdravotní historii, abyste zjistili, zda nevyžaduje nějakou dlouhodobou péči. Byli byste schopni si zdravotní potřeby této kočky dovolit?


I když je kočka zdravá, zvažte její plemeno. Čistokrevné kočky různých plemen mohou mít své vlastní genetické problémy, které je třeba překonat. Například u koček s plochou tváří, jako jsou manxové a skotské faldy, se často objevují problémy s dýcháním.

U čistokrevných koček je pravděpodobnost výskytu genetických zdravotních problémů vyšší než u koček nepůvodních[18].

Zvažte množství času, který na kočku máte

I když kočka nepotřebuje každodenní venčení jako pes, nenechte se zmást tím, že kočky a koťata nejsou časově náročné. Stále jsou to aktivní domácí zvířata, která si potřebují hodně hrát, a láskyplní společníci, kteří vyžadují pozornost. Budete také trávit čas čištěním odpadkového koše a podáváním strukturované stravy kočce.

Průměrná délka života kočky žijící v bytě je 13-17 let, takže si uvědomte, že přijímáte dlouhodobý závazek vůči novému členu rodiny.



Spočítejte si, zda si kočku můžete dovolit

Jednorázový poplatek za pořízení kočky se může pohybovat od 45 dolarů za adopci z útulku až po několik set dolarů za čistokrevnou kočku. Kromě toho však budete muset platit za krmivo, stelivo, hračky a pravidelné lékařské výdaje.

Organizace ASPCA odhaduje, že v prvním roce vlastnictví kočky za ni pravděpodobně utratíte asi 1035 dolarů [20] (Tato částka se sníží poté, co nakoupíte hlavní vybavení a podstoupíte první lékařské zákroky).




Zvažte adopci kočky z útulku pro zvířata

Náklady jsou minimální vzhledem k tomu, co získáte: plně očkovanou, zdravotně vyšetřenou a vykastrovanou nebo kastrovanou kočku."[21] Jakákoli kočka "zdarma" vás nakonec bude stát tyto věci, pokud jste zodpovědným majitelem kočky.




Povzbuzujte kočku, aby používala záchodovou mísu

Většina koček dává přednost záchodové míse před jinými částmi domu kvůli struktuře steliva.Přesto je třeba učinit určité kroky, abyste se ujistili, že nabízíte záchodovou mísu jako nejlepší místo k použití toalety.



- Umístěte box na klidné místo, kde kočku nebudou obtěžovat lidé, psi ani hlasité zvuky.
- Abyste udrželi stelivo v čistotě, dbejte na to, abyste stelivo denně vybírali, a box čistěte každý týden. Alespoň jednou týdně byste také měli vyměnit nebo obnovit stelivo.
- Zajistěte dostatek stelivových boxů pro více koček. Pokud máte 2 kočky, potřebujete 3 boxy na stelivo v různých částech domu. Jedna kočka by se mohla snažit zastrašit méně dominantní kočku, aby nepoužívala jednu krabici.


Udělejte z boxu na stelivo pohodlné místo



Kočku při používání boxu neděste ani nelekejte, jinak si k němu může vytvořit špatnou asociaci a začne se mu vyhýbat. Kupte velký box, i kdybyste za něj měli utratit trochu peněz. Kočky se lépe cítí ve větším (co do plochy, nikoliv výšky) boxu.

- Neměňte kočce značku steliva, protože kočky nemají rády náhlé změny. Přechod z hliněného steliva na hrudkující typ steliva s lopatkou nebo naopak by mohl kočku rozrušit natolik, že přestane box používat.
- Nepoužívejte silně vonící steliva, která by mohla kočku odradit od používání kočkolitu.


Zohledněte potřeby mladých nebo starých koček



Mějte na paměti, že koťata a starší kočky s artritidou nebo jinými zdravotními problémy mohou mít problémy při vstupu a výstupu z příliš vysokého boxu. Pro koťata a kočky se zvláštními potřebami používejte nízké boxy na snadno přístupném místě nebo si kupte nastavitelný box na stelivo.

Poskytněte kočce škrabadlo

Škrábání je běžnou součástí kočičího chování a nelze je k němu nijak vycvičit. Pokud má vaše kočka stále drápky, bude potřebovat jedno nebo dvě škrabadla, aby nepoškrábala nábytek, dřevěné prvky apod. Tím, že kočce poskytnete sloupek, jí umožníte, aby se oddávala normálnímu, zdravému chování.



Odrazujte kočku od zkoumání zakázaných povrchů

Kočky jsou zvědavé a budou skákat po pultech nebo jiných místech, kterým byste se měli vyhýbat. Toto chování můžete napravit rohožkami proti rozptylu, dokonale načasovanou mlhou vody z rozprašovače nebo dokonce přísným "ne". S časem a trpělivostí můžete kočku naučit, aby se držela dál od vašich chráněných ploch.


- Můžete také použít chrastítko (prázdnou plechovku od limonády naplněnou několika kamínky a přelepeným otvorem). Jemně ji hoďte na zem, abyste kočku odradili od zakázaných ploch. NEHÁZEJTE plechovku na kočku, protože byste jí mohli ublížit.



Zvažte použití kočičích feromonových přípravků

Tyto produkty, které naplní vzduch uklidňujícími syntetickými feromony, se dodávají ve formě sprejů nebo difuzérů, které se zapojují do elektrické zásuvky. Mohou pomoci vyřešit problémy se záchodovou mísou nebo škrábáním a bylo také prokázáno, že uklidňují stresované nebo úzkostné kočky.

Rozhodněte se, jakým typem krmiva budete kočku krmit



Kočičí krmivo se vyrábí v široké škále typů: běžné jsou suché krmivo, polotučné krmivo a konzervy. Suché krmivo se snadno a efektivně skladuje, ale kočky šílí po chuti polomáčených a konzervovaných krmiv.

Posledně jmenované typy mohou kočce přidávat do stravy více tekutin než suchá krmiva. Obecně platí, že typ krmiva závisí na preferencích majitele. Příležitostně může kočka se zdravotním stavem potřebovat jeden typ krmiva místo jiného. O doporučeních se poraďte s veterinárním lékařem.

Vyberte si dobrou značku krmiva pro kočky

Stejně jako ostatní zvířata mají i kočky určité specifické nutriční potřeby. Jsou to "obligátní masožravci", což znamená, že potřebují živočišné bílkoviny, aby se vyhnuly vážným zdravotním následkům. Požádejte svého veterináře o doporučení kvalitního krmiva. Levnější výrobky nemusí poskytovat dostatek výživy, aby vaše kočka byla spokojená a zdravá.



- Hledejte krmiva pro kočky, která uvádějí velké množství živočišného masa, jako je hovězí, kuřecí, krůtí nebo rybí.
- Hledejte také důležité aminokyseliny, jako je taurin a arginin, a mastné kyseliny, jako je kyselina arachidonová a linolová.
- Vyhněte se krmení kočky lidskými potravinami, pokud jste si je nepovolili u svého veterinárního lékaře. Některé lidské potraviny mohou kočce způsobit vážné onemocnění nebo jsou pro kočky dokonce toxické (např. čokoláda).


Řiďte se doporučeným krmivem pro kočky

Obecně se krmení koček řídí věkem, hmotností a úrovní aktivity. Dávají přednost častému a malému krmení v průběhu dne.

- Pokud máte výhrady, požádejte svého veterináře o doporučení, čím a jak kočku krmit.

Nepřekrmujte kočku

Důsledně dodržujte doporučení veterinárního lékaře a dbejte na to, aby vaše kočka měla dostatek pohybu, protože obezita je jedním z největších zdravotních problémů, kterým dnes kočky čelí. U obézních koček je vyšší pravděpodobnost, že se u nich ve středním věku vyvine cukrovka. Nadváha také přispívá ke vzniku artritidy, srdečních onemocnění a dalších zdravotních problémů koček.



Kartáčujte kočku v závislosti na potřebách její srsti


Možná si myslíte, že když se kočky upravují samy, nemusíte je kartáčovat. Dlouhosrsté kočky však musíte kartáčovat několikrát týdně a krátkosrsté kočky jednou týdně. To pomůže snížit línání ve vaší domácnosti a také pomůže kočce vyhnout se obávaným chlupovým koulím.



- U koček, které mají tendenci línat (zejména u dlouhosrstých), používejte hřeben s jemnými kovovými vlákny. Ten se dostane hluboko do podsady a eliminuje línání.


Při kartáčování zkontrolujte, zda kočka nemá kožní onemocnění

Dávejte pozor na blechy nebo jiné parazity a na neobvyklé zarudnutí, boule, hrboly nebo jiné kožní problémy. Pokud si všimnete něčeho podezřelého, informujte o tom svého veterinárního lékaře a požádejte ho o radu, jak se o to postarat. Nezapomeňte kočce zkontrolovat podbřišek rukama.



Naplánujte si každoroční návštěvy u veterináře

Stejně jako každý člen rodiny potřebuje i kočka pravidelné lékařské návštěvy. Na rozdíl od lidských dětí nám kočky nemohou dát najevo, že se necítí dobře. Spoléhají na to, že je jejich lidé budou brát k veterináři na pravidelné lékařské prohlídky, aby byly zdravé.



Je důležité, aby kočka navštívila veterináře alespoň jednou ročně, a to kvůli lékařské prohlídce: zubů, uší, očí, srdce, posilovacímu očkování a ošetření proti odčervení. Všichni majitelé koček by měli zvážit očkování svého mazlíčka proti následujícím onemocněním: kočičí infekční enteritida (FIE), kočičí "chřipka" a virus kočičí leukémie (FeLV). Všechny tyto viry mohou kočky v případě nákazy usmrtit, a proto je důležité své zvíře chránit.

Může se také stát, že chovatelská stanice nepřijme vaše zvíře, pokud budete potřebovat její služby, bez dokladu o těchto a případně dalších očkováních. Váš veterinární lékař vám přesně poradí, jaká očkování jsou pro vaše zvíře nutná. Pokud máte jakékoli obavy o zdraví nebo chování své kočky, měli byste co nejdříve navštívit svého veterináře.

Starší kočky mohou potřebovat návštěvu veterináře dvakrát ročně, aby byl jejich zdravotní stav optimální.

U koťat navštěvujte veterináře častěji

Stejně jako lidská miminka potřebují koťata navštěvovat veterináře častěji než dospělé kočky. Počínaje přibližně 8. týdnem věku budou potřebovat 2-3 návštěvy kvůli sérii očkování a odčervení.



Minimálně to zahrnuje vakcínu proti kočičímu kašli a vakcínu proti vzteklině. Váš veterinář s vámi probere i výhody nepovinných očkování. Zeptejte se na rizika nemocí, jako je kočičí leukémie, a informovaně se rozhodněte, které očkování chcete.


Veterinář také zkontroluje kotě na přítomnost blech a ušních roztočů a v případě potřeby je ošetří.

Ujistěte se, že kotě dostalo odčervovací kúru. Většina koťat má škrkavky, které mohou brzdit růst a potenciálně se přenášet na člověka.

Nechte kočku vykastrovat

Kastrace kočky nebo kastrace kocoura má mnoho pozitivních přínosů. Omezí nežádoucí chování, jako je toulání a tendence stříkat moč. Fyzicky chrání před

nechtěnou březostí a nemocemi, jako je pyometra. Nejdůležitější však je, že se sníží počet nechtěných koťat na světě!



Požádejte svého veterináře o doporučení, kdy nechat koťata vykastrovat. Obecně veterináři doporučují rozmezí od 2 do 6 měsíců.

Zvykněte kočku na čištění zubů

Kočky mohou trpět a trpí onemocněním zubů. K čištění zubů kočky potřebujete zubní kartáček s měkkými štětinami a veterinární zubní pastu.

Nikdy nepoužívejte lidskou zubní pastu - příliš mnoho fluoridu může kočce narušit žaludek a vzhledem k vysoké koncentraci fluoridu v lidské zubní pastě může být jeho nadměrné množství toxické. Začněte tím, že jí nabídnete ochutnat veterinární zubní pastu. Příště jí/mu nechte ochutnat zubní pastu a poté jí/mu přejeďte prstem po dásních horních zubů.



Postup opakujte i se zubním kartáčkem. Štětiny kartáčku dostaňte podél linie dásní horních zadních zubů a mírně je nakloněte nahoru, aby se štětiny dostaly pod linii dásní. Postupujte od zadních zubů k předním a dělejte malé kroužky podél linie dásní. Čištění zubů vašeho zvířete by vám mělo trvat méně než 30 sekund.

Zpočátku se nesnažte vyčistit celou tlamu. Pokud se nechá vyčistit pouze vnější strana horních zubů, je to lepší než nic. Stále se věnujete nejdůležitější oblasti prevence zubních onemocnění.

V případě potřeby naplánujte profesionální čištění zubů

I při sebelepším čištění zubů mohou některé kočky potřebovat občasné profesionální vyčištění. Čištění zubů sice redukuje plak a nánosy na viditelných plochách zubů, ale nemůže se dostat k nánosům těsně pod linií dásní.

Profesionální čištění také dává veterináři možnost kompletně prohlédnout její tlamu pod sedativy. Mezi příznaky onemocnění zubů patří:

- Zápach z úst
- uvolněné zuby
- Zbarvené zuby nebo zuby pokryté zubním kamenem
- citlivost nebo bolest v tlamě
- Krvácení
- Velké slintání nebo upouštění jídla při pokusu o jídlo
- Ztráta chuti k jídlu nebo úbytek hmotnosti

Ujistěte se, že vaše kočka má dostatek času na hraní

Vaše kočka potřebuje každodenní interakci s vámi, aby byla emocionálně spokojená i fyzicky fit. Využívejte kočičí hračky, povídání a péči o kočku jako příležitosti ke společnému trávení času.

Laserová ukazovátka, míčky, hrací myši a péřové hračky jsou také dobrým způsobem, jak zapojit kočku do hry.

Zde je hra, kterou můžete se svou kočkou hrát: Zkuste někde schovat pamlsek a pomocí laserového ukazovátka kočku k pamlsku navádějte. Přimějte laserové ukazovátko, aby se pohybovalo tak, jak by se pohybovala skutečná myš, zkuste ho namířit do malých míst a pod úkryty.

Přiveďte laserové ukazovátko k pamlsku. Kočka tak bude mít pocit, že loví, a nakonec bude odměněna!

