KOPČO LADISLAV, 310327764, Mladoboleslavská 223, 19700 Praha 9

12.01.2022: Nemocný doporučen k hospitalizaci na lůžko následné péče z Kliniky infekčních nemocí Bulovka jako překlad.
Zde hospitalizován od 21.prosince 2021 do 12. ledna 2022 pro COVID19.
Na následné lůžko přijat dne 12,ledna 2022.
Ambulantně se léčí pro hypertenzní nemoc, ICHS, .
Diagnostický závěr předchozího pracoviště:
COVID19 středně závažný průběh, pzitivně testován 21.12.21 obtíže asi od 14.12.21
neočkován, na RTG s diskrétními infiltrativními změnami v periferii dolních laloků plic bilat.
Kardiorespirační selhání při COCID19 a dekomp. městnavém hypertenzním srdečním selhání t.č. kompenzováno
Asymetrická neobstruktivní hypertrofická kardiomyopathie svaloviny levé komory.
systolická fukce levé komory dobrá s EF LK 65-70%, porucha diastolické funkce
Myokardiální léze s přechdnou elevací tromoninu, v.s. v rámci nepoměru mezi nabídkou a spotřebou kyslíku v hypertrofickém myokardu při zátěži bez doprovodné anginozní symptomatiky, tropini s klesajícím trendem, echokardiografický nález bez ložiskových poruch kinetiky
Bifascikulární blokáda (RBBB+ LAH) s intermitentním AV blokem I až II st Wenkabachova typu. dle Holter asymptomatická, zatím bez indiakce k zavedení KS- ke kontrole za 3 měsíce
Bilat. lýtková flebotromosa,dle TTE bez zn. PE
Trombosa s tromboflebitidou předloktí LHK vs. při zavedeém PŽK
Aneurysmatické rozšíření břišní aorty s aterosklerotickými pláty na 25-28 mm
Arteriální hypertenze
Susp. aterosklerotická encephalopathie
Makrocytární anemie s nízkým folátem s neměřitelnou hladinou B12 .s. pernisiozní anemie
Dehydratace s alterací renálních parametrů vstupně .v.s. v terénu preexistující chronciké nefropathie
Susp. recidiva bazaliomu infraorbitálně vpravo
Infestace svrabem vstupně, ošetřen infectoscabem, sirnou kůrou
Depresivní syndrom v.s. reaktivní zahájena terapie SSRI
Hyperkalemie mírného stupně přechodně .v.s. při terapii spirololactonem a ACEi
Hypakuze, idikováno audiologické vyšetření
Stařecká křehkost Geriatric frailty score= 3-4
Ektropium víček bilat., chemoza, zajištěnou toúpickou terapií dle ophtalologického konzilia
imobilita
inkontinence moče
Alergie sine
Léky
Fraxiparine 0.4 ml s.c. 1x denně
Ac. folicum 10 mg 1-0-0 tbl p.o.
Elicea 10 mg 1-0-0 tbl
Furon 40 mg 1/2-0-0 tbl p.o.
Kalium chloratum 500 mg 1-0-0 tbl p.o.
Rosucard 20 mg 1-0-0 tbl p.o.
Tritace 2.5 mg 1-0-0 tbl p.o.
Milgama 1-0-0 tbl .po. 1x týdně

Zenaro 5 mg 1-0-0 tbl p.o.
Ophtalmo septonex 1 kapka do každého oka 4-5 x denně
Nynější onemocnění:
převzat z akutního infekčního lůžka, kde hospitalizován pro COVID19 - viz zpráva.
Klinické vyšetření:
snaží se o spolupráci, ale ta vázne, ležící, inkontinence moče,
bez zjevných krvácivých projevů, bez zjevného traumatu, bez výraznější cyanozy, bez ikteru, relativně hydratován.
P 60 prav. TT 36,6 Tk 140/70 váha 66 kg výška 170 cm BMI 24
Hlava poklepově nebolestivá, zornice izokorické, skléry bílé
Krk šíje volná, štítnice nezv., karotidy bez výraznějšího šelestu, náplň žil v mezích
Hrudník - poklep plný, jasný, dýchání sklípkové, čisté, bez výraznějších patologických fenoménů, akce srdeční klidná,
pravidelná, ozvy II ohraničené, poklepově není přes s.m.c.č., úder
hrotu není zvedavý.
Břicho - klidné, volné, není peritoneální, dýchá v celém rozsahu,
hepar k oblouku, lien nehmatám, tapot. bilat. negativní, podbřišek klidný.
Dk - klouby volné, periferie pulzuje, bez zn. zánětu, bez výraznějších otoků.
Basaliom vpravo pod očnicí
Neurologicky orientačně
t.č. bez zjevné, recentní lateralizace, bez zjevných ložiskových projevů
krom výše popsaného ve zprávě
Závěr:
t.č. klinicky kardiopulmonálně relativně kompenzován
COVID19 středně závažný průběh, pzitivně testován 21.12.21 obtíže asi od 14.12.21
neočkován, na RTG s diskrétními infiltrativními změnami v periferii dolních laloků plic bilat.
Kardiorespirační selhání při COCID19 a dekomp. městnavém hypertenzním srdečním selhání
t.č. kompenzováno
Asymetrická neobstruktivní hypertrofická kardiomyopathie svaloviny levé komory.
systolická fukce levé komory dobrá s EF LK 65-70%, porucha diastolické funkce
Myokardiální léze s přechdnou elevací tromoninu, v.s. v rámci nepoměru mezi nabídkou a spotřebou kyslíku v hypertrofickém myokardu při zátěži bez doprovodné anginozní symptomatiky, tropini s klesajícím trendem, echokardiografický nález bez ložiskových poruch kinetiky
Bifascikulární blokáda (RBBB+ LAH) s intermitentním AV blokem I až II st Wenkabachova typu. dle Holter asymptomatická, zatím bez indiakce k zavedení KS- ke kontrole za 3 měsíce
Bilat. lýtková flebotromosa,dle TTE bez zn. PE
Trombosa s tromboflebitidou předloktí LHK vs. při zavedeém PŽK
Aneurysmatické rozšíření břišní aorty s aterosklerotickými pláty na 25-28 mm
Arteriální hypertenze
Susp. aterosklerotická encephalopathie
Makrocytární anemie s nízkým folátem s neměřitelnou hladinou B12 .s. pernisiozní anemie
Dehydratace s alterací renálních parametrů vstupně .v.s. v terénu preexistující chronciké nefropathie
Susp. recidiva bazaliomu infraorbitálně vpravo
Infestace svrabem vstupně, ošetřen infectoscabem, sirnou kůrou
Depresivní syndrom v.s. reaktivní zahájena terapie SSRI

Hyperkalemie mírného stupně přechodně .v.s. při terapii spirololactonem a ACEi
Hypakuze, idikováno audiologické vyšetření
Stařecká křehkost Geriatric frailty score= 3-4
Ektropium víček bilat., chemoza, zajištěnou toúpickou terapií dle ophtalologického konzilia
imobilita
inkontinence moče
Alergie sine
Chronická medikace - viz výše
Dieta: 3 mletá - dostatek tekutin p.o.
Režim: zatím jen RHC - aktivovat
Kategorie: 4

Terapie:
Fraxiparine 0.4 ml s.c. 1x denně
Ac. folicum 10 mg 1-0-0 tbl p.o.
Elicea 10 mg 1-0-0 tbl
Furon 40 mg 1/2-0-0 tbl p.o.
Kalium chloratum 500 mg 1-0-0 tbl p.o.
Rosucard 20 mg 1-0-0 tbl p.o.
Tritace 2.5 mg 1-0-0 tbl p.o.
Milgama 1-0-0 tbl .po. 1x týdně
Zenaro 5 mg 1-0-0 tbl p.o.
Ophtalmo septonex 1 kapka do každého oka 4-5 x denně
Braunovid 2x denně do vředu pod pravým okem

Plán:
zatím RHC aktivace, náckik sobětsčnosti, aktivace enmocného prevence dekubitů, komplexní ošetřovatelská péče, kontakt s rodinou - sociální šetření. Konzrolní USG břicha v 8/22, kardiologické vyšetření Bulovka 31.3.22 v 10h, audiologické vyšetření dne 21.2.22 v 15.30 nutno míst 1000 Kč v hotovosti – bylo provedeno, je objednán ke kontrole, kontzrola na deramotologii na 2 měsíce, péče o PEG, PMK, AD servis

V Měšicích dne 18. února 2022, Musil