ZÁRUČNÍ LIST

1

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: ..... 01494 .....

Datum prodeje: ..... 30. 4. 2020 .....

Prodejce: .... podpis a razítko

Montážní firma: ..... 30.4.2020 .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 00 93 61

Prodejce: .....

.....
podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje** 30. 04. 2020

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST

(4)

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 01544C

Prodejce: .....

podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST 3A

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 01415

Prodejce: ....
podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST 3B

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 01415 4

Prodejce: ....
podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST

5

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: 01414

Datum prodeje: .....

Prodejce: ....
podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST 6

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: 814143

Datum prodeje: 30.4.2020

Prodejce: ....
podpis a razítko

Montážní firma: .....
30. 04. 2020

Datum montáže: .....

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST

7

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 01 41 59

Prodejce: .....

.....
podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST

8

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 01.5449

Prodejce: ....
podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST VILLID

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 015457

Prodejce: ....
podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST We-Dual

Výrobek:	**Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**
Typ:	**BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20** (nehodící se škrtněte)
Výrobní číslo:	014 114
Datum prodeje:	
Prodejce:	..... podpis a razítko
Montážní firma:	
Datum montáže:	30. 04. 2020
Záruční doba:	**5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST

12

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 015-442

Prodejce: .....

podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST JAWA

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 015079

Prodejce: .....

podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: 00 49 15

Prodejce: .....

.....
podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: 30. 04. 2020

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: **Bytový vodoměr na studenou a teplou vodu**

Typ: **BONEGA® – S/15, S-E/15, S/20, S-E/20, T/15, T-E/15, T/20, T-E/20, SA/15, SA-E/15, SA/20, SA-E/20, TA/15, TA-E/15, TA/20, TA-E/20**
(nehodící se škrtněte)

Výrobní číslo: .....

Datum prodeje: .....

Prodejce: ....
podpis a razítko

Montážní firma: .....

Datum montáže: .....

Záruční doba: **5 let od data prodeje**

Dodavatel se zavazuje odstranit případnou výrobní vadu výše uvedeného výrobku vzniklou během doby trvání záruky. Dodavatel si vyhrazuje právo provést záruční opravu výměnou kus za kus. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku k tomu určeném a odborně nainstalovaném. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou např. mechanické poškození nepřípustným zásahem, nevhodnou montáží, nesprávným používáním (jiné tekutiny než pitná a užitková voda, vyšší průtoky a tlaky), porušená plomba, deformace, atd..

Podrobné záruční podmínky také na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=vodomery/zaruka.htm

Při požadavku na záruční opravu je odběratel povinen předložit tento vyplněný a potvrzený záruční list s čitelným uvedením prodejce a montážní firmy. V případě výskytu závady hlásí tuto skutečnost dodavateli na následující adresu:

BONEGA®, spol. s r.o.
Sudoměřice 547
696 66 Sudoměřice
telefon: 518 335 252
www.bonega.cz

Záruční list je průkazem práva spotřebitele a je součástí odpovídajícího výrobního čísla. Ve vlastním zájmu dbejte o jeho potvrzení a úschovu.

Na vodoměr je vydáno EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Bytový suchoběžný vodoměr je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/32/EU. Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje: Norma EN ISO 4064 (EN 14154).

MONTÁŽNÍ POKYNY

Pokud bude bytový vodoměr BONEGA® použit jako poměrové metrologické měřidlo k vyúčtování spotřeby vody musí být nainstalován autorizovanou firmou, která má k tomu příslušné montážní osvědčení. Instalace a podmínky použití musí odpovídat ČSN EN 14154-2:2005 V případě že bude použit k měřícím účelům, je třeba dodržet minimálně tyto základní montážní zásady:

1. S vodoměrem jako měřicím přístrojem je třeba zacházet šetrně, aby se nepoškodil jeho citlivý vnitřní mechanismus. Nesmí dojít k prudkým nárazům při neopatrné montáži do vodovodní sítě nebo nevhodným nářadím. Náležitou pozornost je třeba věnovat přepravě, skladování a manipulaci s vodoměry, protože nárazy můžou způsobit jejich znehodnocení.
2. Vodoměr je určen pro měření spotřeby pitné a užitkové vody v odpovídající kvalitě.
3. Podmínky průtoků, tlaků, teploty vody i okolí, atd. musí odpovídat parametrům vodoměru.
4. Vodoměr musí být namontovaný v místě, kde je lehko přístupný pro odečtení spotřeby z jeho počitadla (bez použití zrcadla nebo žebříku) a pro zpětnou demontáž a v místě, kde nebude ohrožen mrazem a vibracemi.
5. Montážní polohy určují technické parametry.
6. Vodoměr musí být nainstalován tak, aby za normálních podmínek byl zcela zaplněn vodou.
7. Instalace je zakázaná v nejvyšším bodě, kde hrozí riziko akumulace vzduchu.
8. Jestliže se ve vodě vyskytuje vzduch, musí být před vodoměrem nainstalováno dostatečně funkční odvzdušňovací zařízení.
9. Vodoměr musí být chráněný před mimořádně vysokou teplotou vody nebo okolního vzduchu, dešťovou nebo kapkající vodou a venkovními účinky koroze.
10. Vodoměr nesmí být vystavený otřesům způsobenými potrubím a armaturami. Pokud je to potřebné, je možné vodoměr namontovat na stojan nebo konzoly. Vodorovné potrubí má být přiměřeně připevněné.
11. Je nutné, aby v potrubí před a za vodoměrem byl vřazen uzavírací kohout příslušné velikosti. V bytovém jádru je tento požadavek splněný uzavíracím ventilem před vodoměrem a výtokovými armaturami za vodoměrem.
12. Potrubí za vodoměrem musí být řešeno tak, aby bylo vždy vyplněné vodou a tím byla vyloučena možnost nashromáždění vzduchu ve vodoměru.
13. Pro vysokou přesnost měření je nutné před i za vodoměrem zachovat rovné potrubí (uklidňující délka), a to v minimální délce 6 násobku vnitřního průměru vodoměru.
14. Připojovací potrubí, na které navazuje ještě vlastní šroubení umožňující snadnou montáž i demontáž vlastního vodoměru musí mít podle typu vodoměru buď jmenovitou světlost min. 15 mm (1/2"), vnitřní závit připojení (nátrubek) 1/2", délka závitu min. 14 mm nebo jmenovitou světlost min. 20 mm (3/4"), vnitřní závit připojení (nátrubek) 3/4", délka závitu min. 16 mm.
15. Samotný vodoměr se instaluje až po vyčištění potrubí od nečistot (kovové třísky, prach, stavební suť, apod.), po ukončení stavebních a montážních prací, po propláchnutí potrubí a po vykonání tlakové zkoušky (pokud jde o nově uložené potrubí). Při proplachování potrubí a při tlakové zkoušce musí být vodoměr nahrazený odpovídající vložkou (vsuvkou).
16. Usazení vodoměru musí být ve směru toku vyznačeném šipkou na pouzdře a ve vodorovné nebo svislé poloze (číselník nahoře nebo svisle) nebo v rozmezí mezi těmito dvěma polohami. Číselník se pak natočí okolo své osy tak, aby byl umožněn pohodlný odpočet v zorném poli očí.
17. V případě, že je vodorovné potrubí částí uzemnění, je nutné přemostit vodoměr a připojené armatury.
18. Po namontování vodoměru se musí voda do potrubí pouštět pomalu tak, aby vycházející vzduch příliš nezvýšil rychlost chodu vodoměru a nedocházelo k dynamickým rázům.
19. Po kontrole těsnosti spojení a funkčnosti vodoměru je třeba provést zaplombování jeho montážní polohy buď pomocí drátku, a to přes otvor v převlečné matici šroubení na vstupu do vodoměru přes otvor v nálitku tělesa vodoměru (taktéž na vstupu) nebo jiným systémem plombování a tím zamezit jeho případnému neoprávněnému zneužití (demontáži). Samotné počitadlo je již plombováno proti neoprávněné demontáži autorizovanou zkušebnou.

Poznámka: velmi podrobné informace o montáži, skladování, provozu a údržbě odpovídající aktuálním předpisům jsou uvedeny na www.bonega.cz/vodomery