Kopie

OKNOPLASTIK s.r.o.
www.oknoplastik.cz

# Cenová nabídka

**plastových oken a dveří**

**Číslo nabídky : N230616**
**Označení :**
**Zpracoval : Brédlová Milena** **Dne: 21.2.2023**

---


**DODAVATEL:**
**OKNOPLASTIK s.r.o.**
Levá 390/23
147 00 Praha 4
IČO : 26737906
DIČ : CZ26737906
telefon : +420 318 622 375
fax : +420 318 627 056
email : poptavky@oknoplastik.cz


**POPTÁVAJÍCÍ:**
Jméno : Martin
Příjmení : Kadlas
Ulice :
Město : Praha,
Mobil : 739 694 648
Telefon :
E-mail : martin@kadlas.com

---

Vážení,

s potěšením jsme přijali Vaší poptávku a dovolujeme si Vám nabídnout okna a dveře vyrobené z vysoce kvalitních profilů SALAMANDER, s více jak 40-ti letou tradicí.

Okna a dveře jsou vyráběna v ČR na nejmodernějších automatizovaných strojích z německých profilů.
Jedná se o osvědčený pěti a více komorový profilový system s dvojitým a trojitým těsněním odolným proti povětrnosti i stárnutí. Všechny rámy i křídla jsou vyztuženy speciálními ocelovými, pozinkovanými výztuhami, které zaručují maximální stabilitu a dlouhou životnost.
Standardním vybavením je celoobvodové kování Siegenia TITAN AF.

Každé naše okno je osazeno mikroventilací (spárové nucené větrání), *výměnným těsněním EPDM* a teplým distančním meziskelním rámečkem. Vzhledem k nabízené hloubce profilu je možné osazení dvojskla i trojskla.

Okna a dveře mohou být dodány jak v bílém, tak i barevném provedení. Vybírat lze z více jak 8 možných dekorů dřeva a barev RAL. Součástí dodávky může být instalace vnitřních a venkovních parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu.


Základem každého našeho okna je:
- kvalitní německý profil *(prvovýroba, NEJEDNÁ SE O RECYKLÁT),* který splňuje normu ČSN EN 12608
- *speciálně tvarovaná ocelová pozinkovaná výztuha* v rámu a křídle bez rozdílu velikosti okna
- celoobvodové *kování s ložiskovými čepy* (ložiskové čepy Vám umožňují snazší manipulaci
s okny a použití většího přítlaku mezi rámem a křídlem
- *bezpečnostní kování* prvního stupně (bezpečnostní ocelový hrot)
- ochrana proti vysazení ve výklopné poloze (čep nůžkového ložiska nelze vytáhnout)
- mikroventilace (spárové nucené větrání)
- *vysoce trvanlivé výměnné těsnění EPDM*
- teplý distanční meziskelní rámeček
- pojistka proti chybné manipulaci
- protiprůvanová pojistka u otevíravě-sklopných oken

Běžná výměna probíhá během jediného dne včetně osazení parapetů.

Společnost *OKNOPLASTIK s.r.o.* je držitelem certifikátu jakosti managementu *ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004* a v programu Ministerstva životního prostředí *ZELENÁ ÚSPORÁM*, který je zaměřený na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů na vytápění
v rodinných a bytových domech, je zapsána na seznamu odborných dodavatelů.

Výrobky jsou testovány ve státní zkušebně a *splňují všechny požadované normy*, které v několika případech mnohonásobně převyšují.

**Pozice: 1** **Množství: 1 ks**




| | |
|---|---|
| Profil: | ALFA_ |
| Barva: | **bílá** |
| Rám: | rám standard |
| Křídlo: | křídlo standard |
| Rozšíření: | podkl.prof.30 mm |
| Výplň: | 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB |
| Výplň tl.: | 24.0 mm |
| Kování: | **Pole + název otvírky:** 1 otevíravé sklopné pravé |
| Kotvení: | na vruty - H+D+L+P |
| Odvodnění: | dopředu |
| Hmotnost kg: | 50 |


| *Cena za kus:* | *Cena celkem:* |
|---|---|
| **17584,00 Kč** | **17584,00 Kč** |

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)

---

**Alternativa: 1a** **Množství: 1 ks**




| | |
|---|---|
| Profil: | ALFA_ |
| Barva: | **bílá** |
| Rám: | rám standard |
| Křídlo: | křídlo standard |
| Rozšíření: | podkl.prof.30 mm |
| Výplň: | 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB |
| Výplň tl.: | 40.0 mm |
| Kování: | **Pole + název otvírky:** 1 otevíravé sklopné pravé |
| Kotvení: | na vruty - H+D+L+P |
| Odvodnění: | dopředu |
| Hmotnost kg: | 61 |

| *Cena za kus:* | *Cena celkem:* |
|---|---|
| **21598,00 Kč** | **21598,00 Kč** |

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)

---

**Pozice: 2** **Množství: 6,000 m** Info - počet obvodových metrů

| *Cena za kus:* | *Cena celkem:* |
|---|---|
| **0,00 Kč** | **0,00 Kč** |

**KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Pohled na okna (prvky) je z vnitřní (interiérové) strany.

| | | |
|---|---|---|
| Suma položek | | **17584,00 Kč** |
| Sleva | -50,00 % | -8792,00 Kč |
| Zimní sleva | -5,00 % | -439,60 Kč |
| K 1 - demontáž, montáž a zednické začištění | | 4482,00 Kč |
| RAL pásky | | -978,00 Kč |
| Likvidace | | 408,00 Kč |
| Doprava a manipulace | | 1400,00 Kč |
| Částka bez DPH | | **13664,40 Kč** |
| DPH 15% - snížená | 15,00 % | 2049,66 Kč |
| Částka celkem | | **15714,06 Kč** |
| | | ========== |

## Dodací adresa (pokud je jiná):

,

## Kontakty:

E-Mail: martin@kadlas.com
Mobil: 739 694 648
:
:
:

Nabídka je platná do 28.2.2023

Více informací Vám sdělí obchodní zastoupení společnosti OKNOPLASTIK s.r.o.

Informace k montáži:
- provedení montáže oken je naceněno s parotěsnou fólií. Je naceněno ukotvení stavební výplně (oken a dveří) do stavebního otvoru a zapěnění.
Doporučujeme provést montáž s parotěsnou folií (ČSN 730540-2).

Záruční podmínky :
- Zhotovitel poskytuje záruku na provedenou dodávku a montáž výplní stavebních otvorů v trvání 5ti let.
- Zhotovitel poskytuje na funkčnost výrobku 40 let záruku při dodržení pravidelných servisních prohlídek naším servisním technikem.

Pokud Vám jiný dodavatel nabízí nižší cenu, pomůžeme Vám porovnat nabídky, zda obsahují opravdu vše, co jste požadovali. Odborným srovnáním nabídek zabráníte navyšování ceny dalším doobjednáváním chybějících položek.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem

**Brédlová Milena**

Bližší informace: www.oknoplastik.cz