PREVEDIG
Laboratorně diagnostické centrum

Laboratorní nález

www.prevedig.cz
270 00 3131
800 27 3131

Zdravotnická laboratoř číslo 8099 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

M 8099

Příjem: 15.01.2025 08:02
Tisk: 15.01.2025 13:01
Strana č. 1
z celkem 1

ČP: **500526236**
Příjmení, jméno: **Kadlas Martin**
Dg: I10

Věk: 74
Poj.: 201

Oddělení: **6 KARDIOLOGIE Bubenečská**
Cardiocentrum Dejvice s.r.o.
Lékař: **Povolný Per MUDr.**
Bubenečská 283/10
16000 Praha 6
IČZ: 06671001
224 323 863

0

Datum a čas odběru: 15.01.2025 8:02

Název metody	Jednotky		Hodnocení	Ref. meze
HEMATOLOGIE				
#B_Leukocyty [WBC]	10^9/l	8,00		4,00 - 10,00
#B_Erytrocyty [RBC]	10^12/l	4,77		4,00 - 5,80
#B_Hemoglobin [HGB]	g/l	139		135 - 175
#B_Střední objem ery [MCV]	fl	84,7		82,0 - 98,0
#B_Barvivo ery [MCH]	pg	29,1		28,0 - 34,0
#B_Stř.bar.koncentrace [MCHC]	g/l	344		320 - 360
#B_Hematokrit [HCT]	bezrozm.	0,404		0,400 - 0,500
#B_Trombocyty [PLT]	10^9/l	222		150 - 400
#B_Distr. křivka ery [RDW]	%	14,5		10,5 - 15,2
ZÁKLADNÍ BIOCHEMIE				
S_Osmolalita-výpočet	mmol/kg	284		280 - 295
#S_Sodík	mmol/l	137		136 - 146
#S_Draslík	mmol/l	4,3		3,5 - 5,2
#S_Chloridy	mmol/l	101		97 - 108
#S_Urea	mmol/l	4,3		2,8 - 8,0
#S_Kreatinin	µmol/l	87		50 - 104
S_odhad GF (CKD-EPI)	ml/s/1.73m2	1,25		0,80 - 1,60
#S_Kyselina močová	µmol/l	330		220 - 420
#S_Bilirubin celkový	µmol/l	11,4		2,0 - 20,5
#S_ALT	µkat/l	0,68		0,10 - 0,85
#S_AST	µkat/l	0,39		0,10 - 0,85
#S_GGT	µkat/l	1,81	*	0,10 - 0,92
S_ALP	µkat/l	1,50		0,70 - 2,20
#S_CK	µkat/l	1,26		0,17 - 2,85
#S_C-reaktivní protein	mg/l	4,5		< 5,0
Diabetologie				
#P_Glukóza	mmol/l	6,12	*	3,50 - 5,60
#B_Glyk .hemoglobin-A1c	mmol/mol	48	*	20 - 42
Lipidový metabolismus				
#S_Triacylglyceroly	mmol/l	1,67		0,45 - 1,70
#S_Cholesterol	mmol/l	3,94		2,90 - 5,00
S_HDL cholesterol	mmol/l	1,19		1,00 - 2,10
S_Non-HDL cholesterol-výp.	mmol/l	2,75		< 3,80
S_LDL cholesterol	mmol/l	2,47		1,20 - 3,00
S_Aterogenní index plazmy	bezrozm.	0,15	*	< 0,11
Kardiální markery				
S_NT-proBNP	ng/l	44		0 - 125

Datum a čas příjmu: 15.01.2025 08:02 15.01.Wr-0003, 15.01.Wh-0003, 15.01.WA-0003

Zkratky primárního materiálu: plná krev (S-sérum, P-plazma, B-krev), U-moč, F-stolice
Metody označeny # jsou v rozsahu akreditace.
Bez písemného souhlasu laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý.
Nejistoty na vyžádání v laboratoři.
Laboratorní příručka s dalšími informacemi je publikována na www.prevedig.cz

Uvolnil Ing. Petra Kabeleová

PREVEDIG
Laboratorně diagnostické centrum
PREVEDIG medical, s.r.o.
e-mail: info@prevedig.cz
270 003 131 270 003 142
IČ: 05616018 IČZ: 01069000