# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Koněvova 910/61**

PSČ, místo: **Praha 3, Žižkov**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1614,13** m²


Objemový faktor tvaru A/V: **0,47** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **911,40** m²

# ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

| Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) | Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) |
|---|---|

**Měrné hodnoty** kWh/(m²·rok)




| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | 203,5 | 232,4 |
|---|---|---|


# DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|---|---|
| Vnější stěny: | ☑ |
| Okna a dveře: | ☐ |
| Střechu: | ☐ |
| Podlahu: | ☐ |
| Vytápění: | ☐ |
| Chlazení / klimatizaci: | ☐ |
| Větrání: | ☐ |
| Přípravu teplé vody: | ☐ |
| Osvětlení: | ☐ |
| Jiné: | ☐ |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

# PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

**Hodnoty pro celou budovu**
MWh/rok




- Zemní plyn - 199,1
- Elektřina ze sítě - 4,5

# UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $U_{em}$ W/(m²·K) | Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m²·rok) | | | | | |
| Mimořádně úsporná A | | | | 0 | | | |
| B | | | | | | | |
| C | | | | | | | 3 |
| D | | | | | | 28 | |
| E | | | | | | | |
| F | 0,74 | 192 | | | | | |
| G | | | | | | | |
| Mimořádně nehospodárná | | | | | | | |
| **Hodnoty pro celou budovu** MWh/rok | | 174,8 | | 0,3 | | 25,5 | 3,1 |

Zpracovatel: **Ing.Miloš Krotil**

Kontakt: **milos.krotil@envirotech.cy**

Osvědčení č.: **0596**

Vyhotoveno dne: **15.7.2014**

Podpis: